

水質検査結果〔一般廃棄物最終処分場〕

作成日：平成 24年 6月 18日
 施設名：雲南市・飯南町事務組合

水質の区分	保 有 水		地 下 水 等				
	採取場所の略称	旧第1灰捨場	基 準 値 (1リットルにつき)	採取場所の略称	上 流	下 流	基 準 値 (廃止基準) (1リットルにつき)
採取年月日	平成 24年 5月 21日		採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	採取年月日
測定結果が得られた日	平成 24年 6月 18日		測定結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	測定結果が得られた日
1 アルキル水銀化合物	検出されず	検出されないこと	1 アルキル水銀	—	未満		検出されないこと
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	0.005mg 以下	2 総水銀	—	未満		0.0005mg 以下
3 カドミウム及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	3 カドミウム	—	未満		0.01mg 以下
4 鉛及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	4 鉛	—	未満		0.01mg 以下
5 有機燐化合物	0.1 未満	1mg 以下	5 六価クロム	—	未満		0.05mg 以下
6 六価クロム化合物	0.02 未満	0.5mg 以下	6 砒素	—	未満		0.01mg 以下
7 砒素及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	7 全シアン	—	未満		検出されないこと
8 シアン化合物	検出されず	1mg 以下	8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	未満		検出されないこと
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されず	0.003mg 以下	9 トリクロロエチレン	—	未満		0.03mg 以下
10 トリクロロエチレン	0.002 未満	0.3mg 以下	10 テトラクロロエチレン	—	未満		0.01mg 以下
11 テトラクロロエチレン	0.0005 未満	0.1mg 以下	11 ジクロロメタン	—	未満		0.02mg 以下
12 ジクロロメタン	0.002 未満	0.2mg 以下	12 四塩化炭素	—	未満		0.002mg 以下
13 四塩化炭素	0.0002 未満	0.02mg 以下	13 1・2-ジクロロエタン	—	未満		0.004mg 以下
14 1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.04mg 以下	14 1・1-ジクロロエチレン	—	未満		0.02mg 以下
15 1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.2mg 以下	15 シス-1・2-ジクロロエチレン	—	未満		0.04mg 以下
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.4mg 以下	16 1・1・1-トリクロロエタン	—	未満		1mg 以下
17 1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満	3mg 以下	17 1・1・2-トリクロロエタン	—	未満		0.006mg 以下
18 1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.06mg 以下	18 1・3-ジクロロプロペン	—	未満		0.002mg 以下
19 1・3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.02mg 以下	19 チウラム	—	未満		0.006mg 以下
20 チウラム	0.006 未満	0.06mg 以下	20 シマジン	—	未満		0.003mg 以下
21 シマジン	0.003 未満	0.03mg 以下	21 チオベンカルブ	—	未満		0.02mg 以下
22 チオベンカルブ	0.02 未満	0.2mg 以下	22 ベンゼン	—	未満		0.01mg 以下
23 ベンゼン	0.001 未満	0.1mg 以下	23 セレン	—	未満		0.01mg 以下
24 セレン及びその化合物	0.002 未満	0.1mg 以下	24 ダイオキシン類	—			
25 ほう素及びその化合物	0.14	10mg(海域230) 以下	33 溶解性鉄含有量	0.017			10mg 以下
26 ふっ素及びその化合物	0.08 未満	15mg(海域以外) 以下	34 溶解性マンガン含有量	0.31			10mg 以下
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.3	合計量200mg 以下	35 クロム含有量	0.02 未満			2mg 以下
28 アルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	1 未満	5mg 以下	36 大腸菌群数	340			1cm ³ につき日間平均3000個以下
29 アルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	1 未満	30mg 以下	37 窒素含有量	1.8			120mg(日間平均60) 以下
30 フェノール類含有量	0.2 未満	5mg 以下	38 磷含有量	0.31			16mg(日間平均8) 以下
31 銅含有量	0.005 未満	3mg 以下	39 ダイオキシン類	0.84			10pg-TEQ 以下
32 亜鉛含有量	0.01 未満	2mg 以下					

水質検査結果〔一般廃棄物最終処分場〕

作成日：平成 24年 6月 18日
 施設名：雲南市・飯南町事務組合

水質の区分	保 有 水		地 下 水 等				
	採取場所の略称	旧第2灰捨場	基 準 値 (1リットルにつき)	採取場所の略称	上 流	下 流	基 準 値 (廃止基準) (1リットルにつき)
採取年月日	平成 24年 5月 21日		採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	測定結果が得られた日
測定結果が得られた日	平成 24年 6月 18日		測定結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
1 アルキル水銀化合物	検出されず	検出されないこと	1 アルキル水銀	—	未満		検出されないこと
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	0.005mg 以下	2 総水銀	—	未満		0.0005mg 以下
3 カドミウム及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	3 カドミウム	—	未満		0.01mg 以下
4 鉛及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	4 鉛	—	未満		0.01mg 以下
5 有機燐化合物	0.1 未満	1mg 以下	5 六価クロム	—	未満		0.05mg 以下
6 六価クロム化合物	0.02 未満	0.5mg 以下	6 砒素	—	未満		0.01mg 以下
7 砒素及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	7 全シアン	—	未満		検出されないこと
8 シアン化合物	検出されず	1mg 以下	8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	未満		検出されないこと
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されず	0.003mg 以下	9 トリクロロエチレン	—	未満		0.03mg 以下
10 トリクロロエチレン	0.002 未満	0.3mg 以下	10 テトラクロロエチレン	—	未満		0.01mg 以下
11 テトラクロロエチレン	0.0005 未満	0.1mg 以下	11 ジクロロメタン	—	未満		0.02mg 以下
12 ジクロロメタン	0.002 未満	0.2mg 以下	12 四塩化炭素	—	未満		0.002mg 以下
13 四塩化炭素	0.0002 未満	0.02mg 以下	13 1・2-ジクロロエタン	—	未満		0.004mg 以下
14 1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.04mg 以下	14 1・1-ジクロロエチレン	—	未満		0.02mg 以下
15 1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.2mg 以下	15 シス-1・2-ジクロロエチレン	—	未満		0.04mg 以下
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.4mg 以下	16 1・1・1-トリクロロエタン	—	未満		1mg 以下
17 1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満	3mg 以下	17 1・1・2-トリクロロエタン	—	未満		0.006mg 以下
18 1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.06mg 以下	18 1・3-ジクロロプロペン	—	未満		0.002mg 以下
19 1・3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.02mg 以下	19 チウラム	—	未満		0.006mg 以下
20 チウラム	0.006 未満	0.06mg 以下	20 シマジン	—	未満		0.003mg 以下
21 シマジン	0.003 未満	0.03mg 以下	21 チオベンカルブ	—	未満		0.02mg 以下
22 チオベンカルブ	0.02 未満	0.2mg 以下	22 ベンゼン	—	未満		0.01mg 以下
23 ベンゼン	0.001 未満	0.1mg 以下	23 セレン	—	未満		0.01mg 以下
24 セレン及びその化合物	0.002 未満	0.1mg 以下	24 ダイオキシン類	—			
25 ほう素及びその化合物	0.05	10mg(海域230) 以下	33 溶解性鉄含有量	0.022			10mg 以下
26 ふっ素及びその化合物	0.08 未満	15mg(海域以外) 以下	34 溶解性マンガン含有量	0.007 未満			10mg 以下
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.4	合計量200mg 以下	35 クロム含有量	0.02 未満			2mg 以下
28 アルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	1 未満	5mg 以下	36 大腸菌群数	210			1cm ³ につき日間平均3000個以下
29 アルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	1 未満	30mg 以下	37 窒素含有量	1.6			120mg(日間平均60) 以下
30 フェノール類含有量	0.2 未満	5mg 以下	38 磷含有量	0.42			16mg(日間平均8) 以下
31 銅含有量	0.005 未満	3mg 以下	39 ダイオキシン類	0.062			10pg-TEQ 以下
32 亜鉛含有量	0.28 未満	2mg 以下					

水質検査結果〔一般廃棄物最終処分場〕

作成日 : 平成 24年 9月 20日

施設名 : 雲南市・飯南町事務組合

保 有 水			地 下 水 等				
採取場所の略称	旧第1灰捨場	基 準 値 (1リットルにつき)	採取場所の略称	上 流	下 流	基準値(廃止基準) (1リットルにつき)	
採取年月日	平成 年 月 日		採取年月日	平成 年 月 日	平成 24年 8月 23日		平成 年 月 日
測定結果が得られた日	平成 年 月 日		測定結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 24年 9月 20日		平成 年 月 日
1 アルキル水銀化合物		検出されないこと	1 アルキル水銀	—	検出されず	検出されないこと	
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		0.005mg 以下	2 総水銀	—	0.0005 未満	0.0005mg 以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.1mg 以下	3 カドミウム	—	0.0003 未満	0.01mg 以下	
4 鉛及びその化合物		0.1mg 以下	4 鉛	—	0.005 未満	0.01mg 以下	
5 有機リン化合物		1mg 以下	5 六価クロム	—	0.02 未満	0.05mg 以下	
6 六価クロム化合物		0.5mg 以下	6 砒素	—	0.005 未満	0.01mg 以下	
7 砒素及びその化合物		0.1mg 以下	7 全シアン	—	検出されず	検出されないこと	
8 シアン化合物		1mg 以下	8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	検出されず	検出されないこと	
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)		0.003mg 以下	9 トリクロロエチレン	—	0.002 未満	0.03mg 以下	
10 トリクロロエチレン		0.3mg 以下	10 テトラクロロエチレン	—	0.0005 未満	0.01mg 以下	
11 テトラクロロエチレン		0.1mg 以下	11 ジクロロメタン	—	0.002 未満	0.02mg 以下	
12 ジクロロメタン		0.2mg 以下	12 四塩化炭素	—	0.0002 未満	0.002mg 以下	
13 四塩化炭素		0.02mg 以下	13 1・2-ジクロロエタン	—	0.0004 未満	0.004mg 以下	
14 1・2-ジクロロエタン		0.04mg 以下	14 1・1-ジクロロエチレン	—	0.002 未満	0.02mg 以下	
15 1・1-ジクロロエチレン		0.2mg 以下	15 シス-1・2-ジクロロエチレン	—	0.004 未満	0.04mg 以下	
16 シス-1・2-ジクロロエチレン		0.4mg 以下	16 1・1・1-トリクロロエタン	—	0.0005 未満	1mg 以下	
17 1・1・1-トリクロロエタン		3mg 以下	17 1・1・2-トリクロロエタン	—	0.0006 未満	0.006mg 以下	
18 1・1・2-トリクロロエタン		0.06mg 以下	18 1・3-ジクロロプロペン	—	0.0002 未満	0.002mg 以下	
19 1・3-ジクロロプロペン		0.02mg 以下	19 チウラム	—	0.0006 未満	0.006mg 以下	
20 チウラム		0.06mg 以下	20 シマジン	—	0.0003 未満	0.003mg 以下	
21 シマジン		0.03mg 以下	21 チオベンカルブ	—	0.002 未満	0.02mg 以下	
22 チオベンカルブ		0.2mg 以下	22 ベンゼン	—	0.001 未満	0.01mg 以下	
23 ベンゼン		0.1mg 以下	23 セレン	—	0.002 未満	0.01mg 以下	
24 セレン及びその化合物		0.1mg 以下	24 ダイオキシン類	—	—		
25 ほう素及びその化合物		10mg(海域230) 以下	33 溶解性鉄含有量			10mg 以下	
26 ふっ素及びその化合物		15mg(海域以外) 以下	34 溶解性マンガン含有量			10mg 以下	
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		合計量200mg 以下	35 クロム含有量			2mg 以下	
28 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		5mg 以下	36 大腸菌群数			1cm ³ につき日間平均3000個以下	
29 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)		30mg 以下	37 窒素含有量			120mg(日間平均60) 以下	
30 フェノール類含有量		5mg 以下	38 燐含有量			16mg(日間平均8) 以下	
31 銅含有量		3mg 以下	39 ダイオキシン類			10pg-TEQ 以下	
32 亜鉛含有量		2mg 以下					

水質検査結果〔一般廃棄物最終処分場〕

作成日 : 平成 24年 9月 20日

施設名 : 雲南市・飯南町事務組合

保 有 水			地 下 水 等				
採取場所の略称	旧第2灰捨場	基 準 値 (1リットルにつき)	採取場所の略称	上 流	下 流	基準値(廃止基準) (1リットルにつき)	
採取年月日	平成 年 月 日		採取年月日	平成 年 月 日	平成 24年 8月 23日		平成 年 月 日
測定結果が得られた日	平成 年 月 日		測定結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 24年 9月 20日		平成 年 月 日
1 アルキル水銀化合物		検出されないこと	1 アルキル水銀	—	検出されず	検出されないこと	
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		0.005mg 以下	2 総水銀	—	0.0005 未満	0.0005mg 以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.1mg 以下	3 カドミウム	—	0.0003 未満	0.01mg 以下	
4 鉛及びその化合物		0.1mg 以下	4 鉛	—	0.005 未満	0.01mg 以下	
5 有機磷化合物		1mg 以下	5 六価クロム	—	0.02 未満	0.05mg 以下	
6 六価クロム化合物		0.5mg 以下	6 砒素	—	0.005 未満	0.01mg 以下	
7 砒素及びその化合物		0.1mg 以下	7 全シアン	—	検出されず	検出されないこと	
8 シアン化合物		1mg 以下	8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	検出されず	検出されないこと	
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)		0.003mg 以下	9 トリクロロエチレン	—	0.002 未満	0.03mg 以下	
10 トリクロロエチレン		0.3mg 以下	10 テトラクロロエチレン	—	0.0005 未満	0.01mg 以下	
11 テトラクロロエチレン		0.1mg 以下	11 ジクロロメタン	—	0.002 未満	0.02mg 以下	
12 ジクロロメタン		0.2mg 以下	12 四塩化炭素	—	0.0002 未満	0.002mg 以下	
13 四塩化炭素		0.02mg 以下	13 1・2-ジクロロエタン	—	0.0004 未満	0.004mg 以下	
14 1・2-ジクロロエタン		0.04mg 以下	14 1・1-ジクロロエチレン	—	0.002 未満	0.02mg 以下	
15 1・1-ジクロロエチレン		0.2mg 以下	15 シス-1・2-ジクロロエチレン	—	0.004 未満	0.04mg 以下	
16 シス-1・2-ジクロロエチレン		0.4mg 以下	16 1・1・1-トリクロロエタン	—	0.0005 未満	1mg 以下	
17 1・1・1-トリクロロエタン		3mg 以下	17 1・1・2-トリクロロエタン	—	0.0006 未満	0.006mg 以下	
18 1・1・2-トリクロロエタン		0.06mg 以下	18 1・3-ジクロロプロペン	—	0.0002 未満	0.002mg 以下	
19 1・3-ジクロロプロペン		0.02mg 以下	19 チウラム	—	0.0006 未満	0.006mg 以下	
20 チウラム		0.06mg 以下	20 シマジン	—	0.0003 未満	0.003mg 以下	
21 シマジン		0.03mg 以下	21 チオベンカルブ	—	0.002 未満	0.02mg 以下	
22 チオベンカルブ		0.2mg 以下	22 ベンゼン	—	0.001 未満	0.01mg 以下	
23 ベンゼン		0.1mg 以下	23 セレン	—	0.002 未満	0.01mg 以下	
24 セレン及びその化合物		0.1mg 以下	24 ダイオキシン類	—	—		
25 ほう素及びその化合物		10mg(海域230) 以下	33 溶解性鉄含有量			10mg 以下	
26 ふっ素及びその化合物		15mg(海域以外) 以下	34 溶解性マンガン含有量			10mg 以下	
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		合計量200mg 以下	35 クロム含有量			2mg 以下	
28 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		5mg 以下	36 大腸菌群数			1cm ³ につき日間平均3000個以下	
29 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)		30mg 以下	37 窒素含有量			120mg(日間平均60) 以下	
30 フェノール類含有量		5mg 以下	38 磷含有量			16mg(日間平均8) 以下	
31 銅含有量		3mg 以下	39 ダイオキシン類			10pg-TEQ 以下	
32 亜鉛含有量		2mg 以下					

水質検査結果〔一般廃棄物最終処分場〕

作成日：平成 24年 12月 27日

施設名：雲南市・飯南町事務組合

保 有 水			地 下 水 等				
採取場所の略称	旧第1灰捨場	基 準 値 (1リットルにつき)	採取場所の略称	上 流	下 流	基準値(廃止基準) (1リットルにつき)	
採取年月日	平成 24年 11月 22日		採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日		平成 年 月 日
測定結果が得られた日	平成 24年 12月 27日		測定結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日		平成 年 月 日
1 アルキル水銀化合物	検出されず	検出されないこと	1 アルキル水銀	—	未満	検出されないこと	
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	0.005mg 以下	2 総水銀	—	未満	0.0005mg 以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	3 カドミウム	—	未満	0.01mg 以下	
4 鉛及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	4 鉛	—	未満	0.01mg 以下	
5 有機磷化合物	0.1 未満	1mg 以下	5 六価クロム	—	未満	0.05mg 以下	
6 六価クロム化合物	0.02 未満	0.5mg 以下	6 砒素	—	未満	0.01mg 以下	
7 砒素及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	7 全シアン	—	未満	検出されないこと	
8 シアン化合物	0.1 未満	1mg 以下	8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	未満	検出されないこと	
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005 未満	0.003mg 以下	9 トリクロロエチレン	—	未満	0.03mg 以下	
10 トリクロロエチレン	0.002 未満	0.3mg 以下	10 テトラクロロエチレン	—	未満	0.01mg 以下	
11 テトラクロロエチレン	0.0005 未満	0.1mg 以下	11 ジクロロメタン	—	未満	0.02mg 以下	
12 ジクロロメタン	0.002 未満	0.2mg 以下	12 四塩化炭素	—	未満	0.002mg 以下	
13 四塩化炭素	0.0002 未満	0.02mg 以下	13 1・2-ジクロロエタン	—	未満	0.004mg 以下	
14 1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.04mg 以下	14 1・1-ジクロロエチレン	—	未満	0.02mg 以下	
15 1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.2mg 以下	15 シス-1・2-ジクロロエチレン	—	未満	0.04mg 以下	
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.4mg 以下	16 1・1・1-トリクロロエタン	—	未満	1mg 以下	
17 1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満	3mg 以下	17 1・1・2-トリクロロエタン	—	未満	0.006mg 以下	
18 1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.06mg 以下	18 1・3-ジクロロプロペン	—	未満	0.002mg 以下	
19 1・3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.02mg 以下	19 チウラム	—	未満	0.006mg 以下	
20 チウラム	0.006 未満	0.06mg 以下	20 シマジン	—	未満	0.003mg 以下	
21 シマジン	0.003 未満	0.03mg 以下	21 チオベンカルブ	—	未満	0.02mg 以下	
22 チオベンカルブ	0.02 未満	0.2mg 以下	22 ベンゼン	—	未満	0.01mg 以下	
23 ベンゼン	0.001 未満	0.1mg 以下	23 セレン	—	未満	0.01mg 以下	
24 セレン及びその化合物	0.002 未満	0.1mg 以下	24 ダイオキシン類	—			
25 ほう素及びその化合物	0.2	10mg(海域230) 以下	33 溶解性鉄含有量	0.004		10mg 以下	
26 ふっ素及びその化合物	0.08 未満	15mg(海域以外) 以下	34 溶解性マンガン含有量	0.23		10mg 以下	
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.3	合計量200mg 以下	35 クロム含有量	0.02 未満		2mg 以下	
28 アルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	1 未満	5mg 以下	36 大腸菌群数	100		1cm ³ につき日間平均3000個以下	
29 アルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	1 未満	30mg 以下	37 窒素含有量	2.2		120mg(日間平均60) 以下	
30 フェノール類含有量	0.2 未満	5mg 以下	38 燐含有量	0.32		16mg(日間平均8) 以下	
31 銅含有量	0.005 未満	3mg 以下	39 ダイオキシン類	0.46		10pg-TEQ 以下	
32 亜鉛含有量	0.16 未満	2mg 以下					

水質検査結果〔一般廃棄物最終処分場〕

作成日：平成 24年 12月 27日

施設名：雲南市・飯南町事務組合

保 有 水			地 下 水 等				
採取場所の略称	旧第2灰捨場	基 準 値 (1リットルにつき)	採取場所の略称	上 流	下 流	基準値(廃止基準) (1リットルにつき)	
採取年月日	平成 24年 11月 22日		採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日		平成 年 月 日
測定結果が得られた日	平成 24年 12月 27日		測定結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日		平成 年 月 日
1 アルキル水銀化合物	検出されず	検出されないこと	1 アルキル水銀	—	未満	検出されないこと	
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	0.005mg 以下	2 総水銀	—	未満	0.0005mg 以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	3 カドミウム	—	未満	0.01mg 以下	
4 鉛及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	4 鉛	—	未満	0.01mg 以下	
5 有機磷化合物	0.1 未満	1mg 以下	5 六価クロム	—	未満	0.05mg 以下	
6 六価クロム化合物	0.02 未満	0.5mg 以下	6 砒素	—	未満	0.01mg 以下	
7 砒素及びその化合物	0.005 未満	0.1mg 以下	7 全シアン	—	未満	検出されないこと	
8 シアン化合物	0.1 未満	1mg 以下	8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	未満	検出されないこと	
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005 未満	0.003mg 以下	9 トリクロロエチレン	—	未満	0.03mg 以下	
10 トリクロロエチレン	0.002 未満	0.3mg 以下	10 テトラクロロエチレン	—	未満	0.01mg 以下	
11 テトラクロロエチレン	0.0005 未満	0.1mg 以下	11 ジクロロメタン	—	未満	0.02mg 以下	
12 ジクロロメタン	0.002 未満	0.2mg 以下	12 四塩化炭素	—	未満	0.002mg 以下	
13 四塩化炭素	0.0002 未満	0.02mg 以下	13 1・2-ジクロロエタン	—	未満	0.004mg 以下	
14 1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.04mg 以下	14 1・1-ジクロロエチレン	—	未満	0.02mg 以下	
15 1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.2mg 以下	15 シス-1・2-ジクロロエチレン	—	未満	0.04mg 以下	
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.4mg 以下	16 1・1・1-トリクロロエタン	—	未満	1mg 以下	
17 1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満	3mg 以下	17 1・1・2-トリクロロエタン	—	未満	0.006mg 以下	
18 1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.06mg 以下	18 1・3-ジクロロプロペン	—	未満	0.002mg 以下	
19 1・3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.02mg 以下	19 チウラム	—	未満	0.006mg 以下	
20 チウラム	0.006 未満	0.06mg 以下	20 シマジン	—	未満	0.003mg 以下	
21 シマジン	0.003 未満	0.03mg 以下	21 チオベンカルブ	—	未満	0.02mg 以下	
22 チオベンカルブ	0.02 未満	0.2mg 以下	22 ベンゼン	—	未満	0.01mg 以下	
23 ベンゼン	0.001 未満	0.1mg 以下	23 セレン	—	未満	0.01mg 以下	
24 セレン及びその化合物	0.002 未満	0.1mg 以下	24 ダイオキシン類	—			
25 ほう素及びその化合物	0.05	10mg(海域230) 以下	33 溶解性鉄含有量	0.01		10mg 以下	
26 ふっ素及びその化合物	0.08 未満	15mg(海域以外) 以下	34 溶解性マンガン含有量	0.005 未満		10mg 以下	
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	12	合計量200mg 以下	35 クロム含有量	0.02 未満		2mg 以下	
28 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	1 未満	5mg 以下	36 大腸菌群数	200		1cm ³ につき日間平均3000個以下	
29 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	1 未満	30mg 以下	37 窒素含有量	12		120mg(日間平均60) 以下	
30 フェノール類含有量	0.2 未満	5mg 以下	38 燐含有量	0.16		16mg(日間平均8) 以下	
31 銅含有量	0.005 未満	3mg 以下	39 ダイオキシン類	0.059		10pg-TEQ 以下	
32 亜鉛含有量	0.01 未満	2mg 以下					