# 雲南夢ネットインターネット接続サービス

<u>設定手順書 メール設定編</u> (飯南放送センターエリア)

Thunderbird

# 雲南市·飯南町事務組合

1. 〔スタートメニュー〕から〔Mozilla Thunderbird〕を起動します。



2. [Mozilla Thunderbird]を起動すると次の画面が表示されます。 [メールアカウントを設定する]をクリックします。

iunderbird のご利用ありがとうございます	
新しいメールアドレスを使いたい方	
氏名またはニックネーム	検索
いくつかのプロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアカウントを提供しま アドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上のテキストボックスに入力してくた	す。利用可能なメール Eさい(半角英数字の
д).	
🗹 🚼 gandinet	
検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的で Mozilla ( <u>プライバシーポリシ</u> ー	<u>-</u> )とサードパーティの
メールブロバイダ sandinet ( <u>ブライバシーボリシー</u> , <u>サービス利用規約</u> ) に送信されます。	5
ししゅつわか においまする 一 の内 かぶつお用いて後	一方記中ナス
	Caxle 9 0

あなたのお名前( <u>N</u> ):	XXXXXXXX	受信者に表示される名前です。
メールアドレス( <u>L</u> ):	XXXXXXXX@iinan-net.jp	
パスワード( <u>P</u> ):	•••••	
	☑ パスワードを記憶する(M)	
新しいアカウントを	取得( <u>G</u> )	続ける( <u>C</u> ) (キャンセル( <u>A</u> )

3. 表示された画面にて、設定情報を入力し〔続ける〕をクリックします。

あなたのお名前	任意の名前を入力します(※ここに入力した名前は、メールの差出人になります)
メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します
パスワードを記憶する	チェックを入れます

 正しく入力が行われれば、以下の様に「アカウント設定が、一般的なサーバ名で 検索したことにより見つかりました。」と表示されます。
 〔手動設定〕をクリックして下さい。

メールアカウント設定		×
あなたのお名前( <u>N</u> ):	XXXXXXXX	受信者に表示される名前です。
メールアドレス( <u>L</u> ):	XXXXXXX@iinan-net.jp	
パスワード( <u>P</u> ):	•••••	
	☑ パスワードを記憶する( <u>M</u> )	
アカウント設定が、一	-般的なサーバ名で検索したことにより見つかり	)ました。
775557182257		
受信サーバ: POP3	, pop3.iinan-net.jp, 接続の保護なし	
送信サーバ: SMTF	P, smtp.iinan-net.jp, 接続の保護なし	
ユーザ名: XXXX	XXXX	
新しいアカウントを	取得(G)	完了(D) キャンセル(A)

5. 表示された画面にて、設定情報が入力されていることを確認し、〔詳細設定〕 をクリックします。

あなたのお名前( <u>N</u> ):	XXXXXXXX	受信者に表示さ	れる名前です。	
	xxxxxxxx@linan-net.jp			
Λ.Δ.J−P( <u>P</u> ):				
	☑ ハスワートを記憶する(型)			
ಶಕ್ಷದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸ	ふんしちょう いん でんぞう キュットー			
アカラント設定が、	城町なり一八石 C快赤したことにの	よう光シがうよした。		
	サーバのホスト名	ポート番号 SSL	認証方式	
受信サーバ・ 10002	<ul> <li>pop3.iinan-net.jp</li> </ul>	110 - 接続の係	ミ護なし ▼ 通常のパスワー	<ul> <li>ド認証</li> </ul>
XIED 7. POPS				······
送信サーバ: SMTP	smtp.iinan-net.jp	▼ 25 ▼ 接続の係		•
ズ信サーバ: SMTP     ユーザ名: 受信サ	smtp.iinan-net.jp	<ul> <li>◆ 25 ◆ 接続の係</li> </ul>	₹護なし ▼ [認証なし]	

### ■受信サーバ

受信サーバ	「POP3」
サーバのホスト名	∫pop3.iinan-net.jp」
ポート番号	「110」
SSL	「接続の保護なし」
認証方式	「通常のパスワード認証」

#### ■送信サーバ

送信サーバ	「SMTP」
サーバのホスト名	∫smtp.iinan-net.jp」
ポート番号	
SSL	「接続の保護なし」
認証方式	「認証なし」

### ■ユーザ名

受信サーバ	登録通知に記載の「メールアカウント」
-------	--------------------

表示された画面にて、〔サーバ設定〕を選択します。
 同じメールを2ヶ所で受信されたい等の特別な理由がない限り、
 〔ダウンロード後もサーバにメッセージを残す〕のチェックを外します。
 チェックを外したら、〔OK〕をクリックします。

▲ ローカルフォルダ <sup>(注意) →</sup> □	サーバ設定		
<ul> <li>□ーカルフォルダ</li> <li>迷惑メール ディスク領域</li> <li>▲ XXXXXXXXQ@iinan-net.jp</li> <li>サーバ設定</li> <li>送信控えと特別なフォルダ</li> <li>場集とアドレススカ</li> <li>送感メール</li> <li>ディスク領域</li> <li>開封確認</li> <li>セキュリティ</li> <li>送信 (SMTP) サーバ</li> </ul>	<ul> <li>サーパの種類: POP メールサーパ</li> <li>サーパ名(S): pop3.linan-net.jp</li> <li>ユーザ名(M): XXXXXXXX</li> <li>セキュリティ設定</li> <li>接続の保護(L): なし</li> <li>マ</li> <li>認証方式(I): 平文のパスワード認証(安全でない)</li> <li>サーパ設定</li> <li>ワ 新着メッセージがないか起動時に確認する(C)</li> <li>ワ 新着メッセージがないか記動時に確認する(C)</li> <li>マ 新着メッセージがないかが(Y) 10 ⊕ 分ごとに確</li> <li>マ 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)</li> <li>ヘッダのみ取得する(E)</li> </ul>	ポート(P): 110 ☆ 既定値: 110	
	<ul> <li>□ ダウンロード後もサーノ(にメッセージを残す(G)</li> <li>□ ダウンロードしてから(Q)</li> <li>□ 4 日以上経過したメッセージは削除する</li> <li>□ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーノ(からも削除する(Q)</li> </ul>		
	メッセージの保存 ■ 終了時にごみ箱を空にする(X) 詳細(V)		
アカウント操作(A)・	「メッセージの精料ルル(L): 一個の大きなファイル (mbox	(1616)	

下記のような警告画面が表示された場合は、「接続する上での危険性を理解しま した」にチェックを入れ、〔完了〕をクリックします。

メールアカウント設定		:
	<ul> <li>警告!</li> <li>受信サーバ設定: pop3.linar-ret.jp への接続は暗号化されません。</li> <li>技術的な詳細</li> <li>送信サーパ設定: smtp.linar-ret.jp への接続は暗号化されません。</li> <li>技術的な詳細</li> <li>提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。た たし、これるの接続が不通当でないが、サーバの管理者表にはメールブロバイダと連絡を とってください、詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。</li> </ul>	
	✓ 接続する上での危険性を理解しました(U) 設定変更(S)	

7. 設定したアカウントが表示されていれば完了です。



以上で Thunderbird の設定は完了です。