

平成26年度 ゴミ処理実績 (雲南市・飯南町合計)



◆ごみ種類別排出量 **はじめよう 3R** Reduceリデュース **①ごみはつくらない** 雲南市・飯南町事務組合

平成年度	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	対前年比	
西暦年度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
排出量合計 ①	t/年	11,964.7	12,187.6	11,665.1	11,276.3	10,917.6	10,493.1	10,978.0	11,543.2	11,136.6	11,746.5	105.5%
可燃ごみ	t/年	10,001.5	9,990.4	9,808.5	9,519.2	9,205.9	8,844.0	9,070.5	9,202.1	9,192.5	9,220.5	100.3%
資源ごみ	t/年	718.1	727.2	679.4	633.2	589.0	571.7	579.3	530.6	494.4	1,124.7	227.5%
不燃ごみ	t/年	1,000.6	1,181.1	1,014.7	919.6	895.3	842.9	958.1	1,385.0	1,025.9	1,077.3	105.0%
粗大ごみ	t/年	238.8	118.7	150.8	186.7	206.1	224.1	359.6	373.8	331.4	285.3	86.1%
その他	t/年	5.7	170.2	11.7	17.6	21.3	10.4	10.5	51.7	92.4	38.7	41.9%

総排出量	t/年	11,964.7	12,187.6	11,665.1	11,276.3	10,917.6	10,493.1	10,978.0	11,543.2	11,136.6	11,746.5	105.5%
行政区域内人口	人	51,723	51,332	50,414	50,043	49,516	48,826	47,998	47,752	47,125	46,406	98.5%
住民一人当たり	g/人/日	634	650	634	617	604	589	627	662	647	693	107.1%
島根県民一人当たり	g/人/日	947	995	944	903	895	917	944	939	949		


※各年10月1日 (H23年度以前は、年度末) 外国人含む。

◆排出者別排出量 **Useリユース** **②繰り返し使う**

家庭系	t/年	9,568.5	9,721.1	9,414.7	9,126.5	8,950.3	8,588.5	8,946.2	9,080.1	8,913.1	9,455.5	106.1%
(割合)		(80.0%)	(79.8%)	(80.7%)	(80.9%)	(82.0%)	(81.9%)	(81.5%)	(78.7%)	(80.0%)	(80.5%)	
事業系	t/年	2,396.2	2,466.5	2,250.3	2,149.8	1,967.3	1,904.4	2,031.8	2,463.1	2,223.5	2,291.0	103.0%
(割合)		(20.0%)	(20.2%)	(19.3%)	(19.1%)	(18.0%)	(18.1%)	(18.5%)	(21.3%)	(20.0%)	(19.5%)	

◆市町別排出量 **Recycleリサイクル** **③再資源化する**

雲南市	t/年	10,297.2	10,308.8	10,061.6	9,697.5	9,411.1	9,033.8	9,419.6	9,945.2	9,618.1	10,259.8	106.7%
(割合)		(86.1%)	(84.6%)	(86.3%)	(86.0%)	(86.2%)	(86.1%)	(85.8%)	(86.2%)	(86.4%)	(87.3%)	
飯南町	t/年	1,667.5	1,878.8	1,603.5	1,578.8	1,506.5	1,459.3	1,558.4	1,598.0	1,518.5	1,486.7	97.9%
(割合)		(13.9%)	(15.4%)	(13.7%)	(14.0%)	(13.8%)	(13.9%)	(14.2%)	(13.8%)	(13.6%)	(12.7%)	




◆資源化量 **・・・地球環境を保全するために資源化を進めます。**

平成年度	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	対前年比	
西暦年度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
排出量合計 ①	t/年	11,964.7	12,187.6	11,665.1	11,276.3	10,917.6	10,493.1	10,978.0	11,543.2	11,136.6	11,746.5	105.5%
資源化量 ②	t/年	1,276.3	1,449.2	1,576.9	1,726.1	1,486.7	1,404.0	1,455.1	1,473.4	1,427.1	2,066.8	144.8%
ビン類	t/年	251.3	266.1	243.1	248.0	213.3	203.6	185.1	185.1	162.2	138.7	85.5%
アルミ	t/年	68.5	63.6	64.6	78.1	50.3	58.2	60.0	60.5	59.3	55.0	92.7%
スチール	t/年	88.1	77.8	69.8	66.7	51.6	46.9	44.9	42.0	38.6	32.8	85.0%
シュレッダー	t/年	117.0	103.5	75.2	25.6	9.2	8.3	12.5	17.2	17.1	22.8	133.3%
その他金属	t/年	296.6	347.9	286.8	321.0	277.9	226.2	248.9	264.1	248.1	229.8	92.6%
ダンボール・古紙類	t/年	408.0	543.7	537.8	521.0	415.0	388.3	405.3	395.2	366.1	996.8	272.3%
枝葉・木屑	t/年			76.3	173.4	205.3	179.0	167.0	161.6	187.1	167.6	89.6%
布類・畳	t/年			177.0	246.4	220.7	250.5	284.9	295.6	295.0	369.6	125.3%
衣類	t/年	8.5	9.5	11.0	11.1	15.0	13.8	19.9	24.7	25.3	24.0	94.9%
乾電池・蛍光灯	t/年	28.2	24.6	26.5	28.2	24.5	25.6	23.7	23.0	22.9	24.0	104.8%
特定家電	t/年	10.1	12.5	8.8	6.6	3.9	3.6	2.9	4.4	5.4	5.7	105.6%
資源化率 ②÷①		10.7%	11.9%	13.5%	15.3%	13.6%	13.4%	13.3%	12.8%	12.8%	17.6%	137.5%

※RDF除く。

◆最終処分量 **・・・資源化が困難であるもののみを最終処分します。**

最終処分量 ③	t/年	1,168.9	1,349.5	1,109.7	968.6	866.9	937.1	1,087.8	1,158.8	1,162.0	1,270.3	109.3%
不燃残渣	t/年	668.1	859.8	650.5	486.4	409.5	489.0	597.4	659.3	640.4	780.4	121.9%
焼却残渣	t/年	348.9	350.9	319.3	334.2	320.6	310.1	356.1	343.2	349.2	305.5	87.5%
RDF不適物	t/年	151.9	138.8	139.9	148.0	136.8	138.0	134.3	156.3	172.4	184.4	107.0%
最終処分率 ③÷①		9.8%	11.1%	9.5%	8.6%	7.9%	8.9%	9.9%	10.0%	10.4%	10.8%	103.8%



平成26年度 いいしクリーンセンター処理実績



◆ごみ種類別排出量

はじめよう 3R

Reduce リデュース

①ごみはつくらない

雲南市・飯南町事務組合

平成年度	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	対前年比	
西暦年度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
排出量合計 ①	t/年	3,038.4	3,255.7	2,953.0	2,910.5	2,822.0	2,741.7	2,887.5	2,890.6	2,858.4	2,734.5	95.7%
可燃ごみ	t/年	2,250.4	2,314.5	2,250.6	2,206.0	2,132.5	2,085.2	2,075.5	2,045.4	2,058.4	2,052.2	99.7%
資源ごみ	t/年	409.7	426.8	398.7	383.7	348.9	331.2	350.2	330.6	300.0	283.0	94.3%
不燃ごみ	t/年	133.8	225.5	141.2	116.5	113.2	90.8	91.7	89.1	76.2	75.3	98.8%
粗大ごみ	t/年	238.8	118.7	150.8	186.7	206.1	224.1	359.6	373.8	331.4	285.3	86.1%
その他	t/年	5.7	170.2	11.7	17.6	21.3	10.4	10.5	51.7	92.4	38.7	41.9%
総排出量	t/年	3,038.4	3,255.7	2,953.0	2,910.5	2,822.0	2,741.7	2,887.5	2,890.6	2,858.4	2,734.5	95.7%
行政区域内人口	人	12,222	12,006	11,732	11,603	11,380	11,195	10,947	10,889	10,609	10,350	97.6%
住民一人当たり	g/人/日	681	743	690	687	679	671	723	727	738	724	98.1%

※各年10月1日（H23年度以前は、年度末） 外国人含む。

◆排出者別排出量

Reuse リユース

②繰り返し使う


家庭系	t/年	2,743.8	2,794.4	2,654.3	2,572.7	2,502.4	2,407.4	2,549.1	2,509.7	2,425.5	2,353.4	97.0%
(割合)		(90.3%)	(85.8%)	(89.9%)	(88.4%)	(88.7%)	(87.8%)	(88.3%)	(86.8%)	(84.9%)	(86.1%)	
事業系	t/年	294.6	461.3	298.6	337.8	319.6	334.3	338.4	380.9	432.9	381.1	88.0%
(割合)		(9.7%)	(14.2%)	(10.1%)	(11.6%)	(11.3%)	(12.2%)	(11.7%)	(13.2%)	(15.1%)	(13.9%)	

◆市町別排出量

Recycle リサイクル

③再資源化する

雲南市(吉田・掛合町のみ)	t/年	1,370.9	1,376.9	1,349.5	1,331.7	1,315.5	1,282.4	1,329.1	1,292.6	1,339.9	1,247.8	93.1%
(割合)		(45.1%)	(42.3%)	(45.7%)	(45.8%)	(46.6%)	(46.8%)	(46.0%)	(44.7%)	(46.9%)	(45.6%)	
飯南町	t/年	1,667.5	1,878.8	1,603.5	1,578.8	1,506.5	1,459.3	1,558.4	1,598	1,518.5	1,486.7	97.9%
(割合)		(54.9%)	(57.7%)	(54.3%)	(54.2%)	(53.4%)	(53.2%)	(54.0%)	(55.3%)	(53.1%)	(54.4%)	



◆資源化量


・・・地球環境を保全するために資源化を進めます。

平成年度	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	対前年比	
西暦年度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
いいしクリーンセンターへの搬入量 ①	t/年	3,038.4	3,255.7	2,953.0	2,910.5	2,822.0	2,741.7	2,887.5	2,890.6	2,858.4	2,734.5	95.7%
資源化量 ②	t/年	468.2	621.1	541.5	528.5	494.6	468.2	528.9	530.8	502.4	495.7	98.7%
ビン類	t/年	65.3	69.1	67.4	68.6	58.3	60.5	50.9	55.2	47.2	47.3	100.2%
アルミ	t/年	17.5	18.1	18.4	17.4	15.9	15.0	16.3	15.3	14.7	13.2	89.8%
スチール	t/年	20.1	22.9	18.3	17.0	15.5	13.3	13.8	12.7	11.6	9.5	81.9%
その他金属類	t/年	134.6	181.3	125.0	117.1	118.4	103.5	125.8	138.2	129.5	119.0	91.9%
ダンボール・古紙類	t/年	211.9	310.4	291.3	288.4	262.9	253.8	293.8	276.9	264.5	272.3	102.9%
衣類	t/年	8.5	9.5	11.0	11.1	15.0	13.8	19.9	24.7	25.3	24.0	94.9%
乾電池・蛍光灯	t/年	7.2	5.3	7.4	6.2	6.5	6.2	6.2	5.1	6.7	6.5	97.0%
特定家電	t/年	3.1	4.5	2.7	2.7	2.1	2.1	2.2	2.7	2.9	3.9	134.5%
資源化率 ②÷①		15.4%	19.1%	18.3%	18.2%	17.5%	17.1%	18.3%	18.4%	17.6%	18.1%	102.8%

◆最終処分量

・・・資源化が困難であるもののみを最終処分します。

最終処分量 ③	t/年	322.1	415.6	263.5	262.8	253.3	244.5	297.0	310.7	279.8	249.4	89.1%
不燃残渣	t/年	104.1	198.6	57.5	58.8	54.3	64.1	76.9	110.5	77.4	62.5	80.7%
焼却残渣(出雲処理)	t/年	218.0	217.0	206.0	204.0	199.0	180.4	220.1	200.2	202.4	186.9	92.3%
最終処分率 ③÷①		10.6%	12.8%	8.9%	9.0%	9.0%	8.9%	10.3%	10.7%	9.8%	9.1%	92.9%



●いいしリサイクルセンターでは手作業により資源化を行っています。ごみの分別をお願いします。

平成26年度

いいしクリーンセンター処理実績(雲南市吉田・掛合町)



雲南市・飯南町事務組合

◆ごみ種類別排出量

はじめよう 3R

Reduceリデュース

①ごみはつくらない

平成年度	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	対前年比	
西暦年度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
排出量合計	t/年	1,370.9	1,376.9	1,349.5	1,331.7	1,315.5	1,282.4	1,329.1	1,292.6	1,339.9	1,247.8	93.1%
可燃ごみ	t/年	1,008.2	1,034.9	1,040.3	1,005.2	991.4	977.9	958.9	941.0	958.9	952.5	99.3%
資源ごみ	t/年	160.4	167.9	161.6	163.6	151.4	143.8	153.8	144.7	125.9	114.9	91.3%
不燃ごみ	t/年	58.9	98.5	64.5	54.5	55.6	46.0	42.0	44.9	36.4	36.1	99.2%
粗大ごみ	t/年	141.3	56.0	79.6	97.9	101.1	112.4	169.5	158.9	161.0	142.1	88.3%
その他	t/年	2.1	19.6	3.5	10.5	16.0	2.3	4.9	3.1	57.7	2.2	3.8%

総排出量	t/年	1,370.9	1,376.9	1,349.5	1,331.7	1,315.5	1,282.4	1,329.1	1,292.6	1,339.9	1,247.8	93.1%
行政区域内人口(年度末)	人	6,146	6,039	5,937	5,843	5,710	5,580	5,438	5,361	5,202	5,072	97.5%
住民一人当たり	g/人/日	611	625	623	624	631	630	670	661	706	674	95.5%

※各年10月1日(H23年度以前は、年度末) 外国人含む。

◆排出者別排出量

Reuseリユース

②繰り返し使う


家庭系	t/年	1,304.7	1,292.3	1,280.4	1,238.0	1,226.2	1,194.3	1,238.3	1,206.6	1,190.1	1,151.4	96.7%
(割合)		(95.2%)	(93.9%)	(94.9%)	(93.0%)	(93.2%)	(93.1%)	(93.2%)	(93.3%)	(88.8%)	(92.3%)	
事業系	t/年	66.2	84.6	68.9	93.7	89.3	88.1	90.8	86.0	149.8	96.4	64.4%
(割合)		(4.8%)	(6.1%)	(5.1%)	(7.0%)	(6.8%)	(6.9%)	(6.8%)	(6.7%)	(11.2%)	(7.7%)	

◆地区別搬入量

Recycleリサイクル

③再資源化する

いいしクリーンセンター	t/年	3,038.4	3,255.7	2,953.0	2,910.5	2,822.0	2,741.7	2,887.5	2,890.6	2,858.4	2,734.5	95.7%
(割合)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	
雲南市吉田・掛合町	t/年	1,370.9	1,376.9	1,349.5	1,331.7	1,315.5	1,282.4	1,329.1	1,292.6	1,339.9	1,247.8	93.1%
(割合)		(45.1%)	(42.3%)	(45.7%)	(45.8%)	(46.6%)	(46.8%)	(46.0%)	(44.7%)	(46.9%)	(45.6%)	



平成26年度 いいしクリーンセンター処理実績（飯南町）



雲南市・飯南町事務組合

◆ごみ種類別排出量

はじめよう 3R

Reduceリデュース

①ごみはつくらない

平成年度	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	対前年比	
西暦年度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
排出量合計	t/年	1,667.5	1,878.8	1,603.5	1,578.8	1,506.5	1,459.3	1,558.4	1,598.0	1,518.5	1,486.7	97.9%
可燃ごみ	t/年	1,242.2	1,279.6	1,210.3	1,200.8	1,141.1	1,107.3	1,116.6	1,104.4	1,099.5	1,099.7	100.0%
資源ごみ	t/年	249.3	258.9	237.1	220.1	197.5	187.4	196.4	185.9	174.1	168.1	96.6%
不燃ごみ	t/年	74.9	127.0	76.7	62.0	57.6	44.8	49.7	44.2	39.8	39.2	98.5%
粗大ごみ	t/年	97.5	62.7	71.2	88.8	105.0	111.7	190.1	214.9	170.4	143.2	84.0%
その他	t/年	3.6	150.6	8.2	7.1	5.3	8.1	5.6	48.6	34.7	36.5	105.2%

総排出量	t/年	1,667.5	1,878.8	1,603.5	1,578.8	1,506.5	1,459.3	1,558.4	1,598.0	1,518.5	1,486.7	97.9%
行政区域内人口	人	6,076	5,967	5,795	5,760	5,670	5,615	5,509	5,528	5,407	5,278	97.6%
住民一人当たり	g/人/日	752	863	758	751	728	712	775	792	769	772	100.4%

※各年10月1日（H23年度以前は、年度末） 外国人含む。

◆排出者別排出量

Reuseリユース

②繰り返し使う


家庭系	t/年	1,439.1	1,502.1	1,373.9	1,334.7	1,276.2	1,213.1	1,310.8	1,303.1	1,235.4	1,202.0	97.3%
(割合)		(86.3%)	(79.9%)	(85.7%)	(84.5%)	(84.7%)	(83.1%)	(84.1%)	(81.5%)	(81.4%)	(80.9%)	
事業系	t/年	228.4	376.7	229.7	244.1	230.3	246.2	247.6	294.9	283.1	284.7	100.6%
(割合)		(13.7%)	(20.1%)	(14.3%)	(15.5%)	(15.3%)	(16.9%)	(15.9%)	(18.5%)	(18.6%)	(19.1%)	

◆地区別搬入量


Recycleリサイクル

③再資源化する


いいしクリーンセンター	t/年	3,038.4	3,255.7	2,953.0	2,910.5	2,822.0	2,741.7	2,887.5	2,890.6	2,858.4	2,734.5	95.7%
(割合)		(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	(100.0%)	
飯南町	t/年	1,667.5	1,878.8	1,603.5	1,578.8	1,506.5	1,459.3	1,558.4	1,598.0	1,518.5	1,486.7	97.9%
(割合)		(54.9%)	(57.7%)	(54.3%)	(54.2%)	(53.4%)	(53.2%)	(54.0%)	(55.3%)	(53.1%)	(54.4%)	



◆ごみ種類別排出量



◆排出者別排出量



◆地区別搬入量