雲南夢ネットインターネット接続サービス

設定確認、変更手順書

Outlook2016 以降 (POPS)

雲南市。飯南町事務組合

(1) 「ファイル」タブをクリックします。



(2) 『アカウント情報』画面が表示されます。

「アカウント設定」から[プロファイルの管理]をクリックします。



(3) 「メール設定」画面が表示されます。

[電子メールアカウント]をクリックします。

🧼 メール設定 - Outlook	×
電子メール アカウント	
電子メール アカウントとディレクトリを設定します。	電子メール アカウント(E)
データファイル	
電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。	データ ファイル(F)
プロファイル	
電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	プロファイルの表示(S)
	閉じる(C)

(4) 「アカウント設定」画面が表示されます。

設定を確認するアカウントを選択し、[変更]をクリックします。

🥥 アカウント設定		>
電子メール アク アカウントを	>ウント 追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設ว	を変更できます。
メール データフ	アイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット	予定表 公開予定表 アドレス帳
≦≦新規(N)	🛠 修復(R) 🚰 変更(A) 🔮 既定に設定(D)	× 削除(M) ◆ ▼
名前	種類	Į.
😴 xxxx@xxx	x.jp PO	P/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
選択したアカウン! フォルダーの変更	・では、新しいメッセージを次の場所に配信します: E(F) yyyyのyyyyy in¥受信トレイ	
		閉じる(C)

(5) 「POP と IMAP のアカウント設定」 画面が表示されます。

アカウントの種類が「POP3」となっている場合は [詳細設定]をクリックします。 ※「IMAP」となっている場合は対応不要です。「キャンセル」をクリックし(11)へ進みます。

アカウントの追加		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー/	「一の設定を入力してください。	
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(A): 受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー(SMTP)(O): メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(U): パスワード(P): ☑ パス?	xxxxx xxxxx@xxxx.jp xxxx.jp xxxx.jp xxxxx ******** 0-ドを保存する(R) 課されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	アカウント設定のテスト(て) アカウント設定のテスト(て) (次へ) をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (次) 新しい Outlook データファイル(W) () 既存の Outlook データファイル(X) () 既存の Outlook データファイル(X) () 既存の Cutlook データファイル(X)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

(6) 「インターネット電子メール設定」画面が表示されます。

「送信サーバー」タブを選択し、下記の表を参照にして、各項目を設定します。

◎ インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 詳細設定	
 ✓ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(0) ● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U) 	
○次のアカウントとパスワードでログオンする(L)	
アカウント名(N):	
ノ(スワード(P):	
✓ パスワードを保存する(R)	
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)	
○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)	
UK +7/2/	/

送信サーバー(SMTP)は認証が必要	チェックを入れる
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	オンにする

※既に設定されている場合は変更不要です。

(7) 「詳細設定」タブをクリックし、下記の表を参照にして、各項目を設定します。 [OK]をクリックしてプロパティ画面を閉じます。

インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 詳細設定	
サーバーのポート番号	
受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)	
✓ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)	
送信サーバー (SMTP)(O): 587	
使用する暗号化接続の種類(C): STARTTLS ~	
サーバーのタイムアウト(T)	
短い 長い 1分	
□ サーバーから削除する(R) 14 ◆ 日後	
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)	
OK ++>>セ/	

受信サーバー (POP3)	「995」に変更
このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要	チェックを入れる
送信サーバー(SMTP)	「587」に変更
使用する暗号化接続の種類	「TLS」もしくは「STARTTLS」を選択
サーバーにメッセージのコピーを置く	必要に応じてチェックを入れる

※既に設定されている場合は変更不要です。

(8) 「アカウントの追加」画面にて[次へ]をクリックします。

アカウントの追加		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー	バーの設定を入力してください。	
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(A): 受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー (SMTP)(O): メール サーバー (SMTP)(O): メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(U): パスワード(P): ☑ パス	xxxxx xxxxx POP3 xxxx.jp xxxxx.jp xxxxx xxxx xxx xx xx	アカウント設定のテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。 アカウント設定のテスト(T) 「次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする 「次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする 新しいメッセージの配信先: ● 新しい Outlook データ ファイル(W) ● 既存の Outlook データ ファイル(X) ● 数照(S)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

(9) テストアカウント設定画面が表示され、テストメールが送信されます。

テストが完了したら、[閉じる]をクリックします。

テスト アカウント設定			
すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続わ	中止(S)		
			閉じる(C)
タスク エラー			
920	状況		
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン ✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了 完了		

(10)「すべて完了しました」画面が表示されます。

[完了]ボタンをクリックします。

アカウントの追加	×
すべて完了しました	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
別のアカウントの社	皀加(A)

(11)「アカウント設定」画面に戻ります。

[閉じる]ボタンをクリックします。

🔵 アカウント設定			×
電子メール アカウント アカウントを追加ま	ー たは削除できます。また、アカウントを選択して	その設定を変更できます。	
メール データファイル	RSS フィード SharePoint リスト インタ	ーネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
🧟 新規(N) 🌪 f	§復(R) 😭 変更(A) 📀 既定に設	定(D) 🗙 削除(M) 🔮 🖷	
名前		種類	
😋 xxxx@xxxx.jp		POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
選択したアカウントでは、	新しいwヤァージを次の場所に配信します。		
フォルターの変更(F)	xxxx@xxxx.jp¥受信トレイ		
	データ ファイル:		

(12)「メール設定」画面に戻ります。

[閉じる]ボタンをクリックして設定は完了です。

🧼 メール設定 - Outlook	×
電子メールアカウント	_
電子メール アカウントとティレクトリを設定します。 電子メール アカウント(E)	
データファイル	-
電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。	
プロファイル	-
電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	
	-
閉じる(C)]